

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-09-04-000478-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Електротранс" Кропивницької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40413447
Місцезнаходження замовника:	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, просп. Університетський, 3
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Робочий інструмент код за ДК 021:2015 44510000-8 Знаряддя
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44510000-8: Знаряддя

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
1. Набір кілець ущільнюючих мідні	ДК 021:2015:44510000-8 — Знаряддя	2 набір	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 6 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015:44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025

<p>- Ключ рожково-накидний 7 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 8 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>5 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 9 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 10 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>5 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 11 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>- Ключ рожково-накидний 12 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>3 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 13 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>3 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 14 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>3 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 15 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 16 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>- Ключ рожково-накидний 17 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>3 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 18 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 19 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>3 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 20 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 21 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>- Ключ рожково-накидний 22 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 23 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 24 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 25 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 26 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>- Ключ рожково-накидний 27 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 28 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 29 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 30 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>- Ключ рожково-накидний 32 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 8 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 9 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 10 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 11 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 12 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 13 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 14 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 15 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 16 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 17 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 18 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 19 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 21 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 22 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 24 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Набір головок з тріскачками Кількість в упаковці:(108 шт.) Технічна характеристика: Приєднувальний профіль 1/4 ", 1/2 " Комплектація: Бітотримач, Біта, Подовжувач, Свічна головка, Шестигранна головка, Тріскачка, Вороток, Кардан, Шестигранний ключ, Головка TORX, Вороток-викрутка, Головка з насадкою, Перехідник</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 набір</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	180	Календарні	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "ТОПТУЛ"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

36 930,60 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	місцевий бюджет, власні кошти	44584 UAH