

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-09-04-000478-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Електротранс" Кропивницької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40413447
Місцезнаходження замовника:	25031, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, просп. Університетський, 3
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Вадим Гаркуша, +380991102400, ketatlas2023@gmail.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Робочий інструмент код за ДК 021:2015 44510000-8 Знаряддя
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44510000-8: Знаряддя

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
1. Набір кілець ущільнюючих мідні	ДК 021:2015:44510000-8 — Знаряддя	2 набір	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 6 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015:44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025

- Ключ рожково-накидний 7 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 8 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	5 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 9 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 10 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	5 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 11 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 12 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	3 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025

- Ключ рожково-накидний 13 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	3 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 14 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	3 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 15 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 16 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 17 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	3 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 18 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025

- Ключ рожково-накидний 19 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	3 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 20 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 21 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 22 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 23 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 24 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025

- Ключ рожково-накидний 25 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 26 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 27 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 28 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 29 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
- Ключ рожково-накидний 30 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025

<p>- Ключ рожково-накидний 32 мм Характеристики: • Система вимірювання: Метрична. • Вид: Комбіновані, рожково-накидні. • Форма ключа: Прямий. • Особливості: Кут зміщення - 15°. Кут нахилу - 15°.</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 8 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хropіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 9 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хropіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 10 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 11 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 12 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 13 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 14 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 15 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 16 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 17 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 18 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 19 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 21 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 22 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття</p>	<p>ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя</p>	<p>2 штука</p>	<p>Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

Ключі комбіновані з тріскачкою та шарніром 24 мм. Хромованадієва сталь (Cr-V) Храповий механізм на 72 зуби (крок 5°) Високий крутний момент і міцна робота з храповим механізмом Поворотна гнучка кільцева головка з механізмом хропіння дозволяє працювати на 180 градусів в обмеженому просторі. Компактна кільцева голівка дозволяє працювати у важкодоступних місцях, де тріскачка та голівка не підходять. Ідеально підходить для програм, які створюють проблеми з точки зору навантаження, видимості та доступності. Сатинове покриття	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 штука	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025
Набір головок з тріскачками Кількість в упаковці:(108 шт.) Технічна характеристика: Приєднувальний профіль 1/4 ", 1/2 " Комплектація: Бітотримач, Біта, Подовжувач, Свічна головка, Шестигранна головка, Тріскачка, Воріток, Кардан, Шестигранний ключ, Головка TORX, Воріток-викрутка, Головка з насадкою, Перехідник	ДК 021:2015: 44510000-8 — Знаряддя	2 набір	Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Університетський, 3	до 31 грудня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	180	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 44 584,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 445,84 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	13 вересня 2025 08:42
Мова тендерної пропозиції:	Мова тендерної пропозиції
Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	0,00 UAH
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	13 вересня 2025 08:42
Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні