

# ОГОЛОШЕННЯ

## Звіт про укладений договір

UA-2025-09-17-002457-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ. О.І. МЕЩАНІНОВА" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02003557
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А
<b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b>	Макогон Ганна, 380577258248, rodina1980@ukr.net
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Медичні матеріали (Інтродюсер 6F, для трансрадіального доступу, 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприца системи Lueg, провідник для встановлення пристрою, голка 21Gx40мм, технологія тонких стінок, (НК 024:2023: 58865 - Набір для введення судинного катетера); Провідник з тефлоновим покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нержавіюча мед. сталь, форма кінчика: J-тип, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 150 см, (НК 024:2023: 35094 - Кардіологічний/периферійний судинний провідник одноразовий); Інфляційний пристрій, об'єм 30 мл (індефлятор, 3-ходовий краник, Y-коннектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником від 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флуоресцируючим фоном). (НК 024:2023: 46633 - Шприц-манометр для балонного катетера одноразового застосування відновлений); Направляючий катетер, Judkins Right, JR3.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгеноконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру, (НК 024:2023: 17846 - Одноразовий судинний напрямний катетер); Направляючий катетер, EBU Left, EBU3.0/XB3.0, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгеноконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру, (НК 024:2023: 17846 - Одноразовий судинний напрямний катетер); Направляючий катетер, EBU Left, EBU3.5/XB3.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгеноконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру, (НК 024:2023: 17846 - Одноразовий судинний напрямний катетер); Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:1,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:142 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 15 мм, Ø бал:1,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 20 мм, Ø бал:2 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 12 мм, Ø бал:1,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 15 мм, Ø бал:2,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:для предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:2 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:для предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:2,75 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 12 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:для предил. хрон. оклюз., L бал: 12 мм, Ø бал:4 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 15 мм, Ø бал:4 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 15 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:142 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 12 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:постдил. станд. ураж., L бал: 8 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 12 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 12 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 12 мм, Ø бал:4 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 15 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 12 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031", (НК 024:2023: 47732 - Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний); Коронарний провідник, для стандартних ситуацій, прямий/J-подібний, Ø 0.014", L ≥ 180,0см, навантаження на кінчик 0,5-3 грам, L рентгеноконтрастного сегменту ≥ 3,0см, гідрофільне/силіконове покриття, (НК 024:2023: 58115 - Периферійний судинний провідник ручний); Коронарний провідник: для стандартних ситуацій, внутрішній стержень з нітинолу, рентгеноконтрастний сегмент 3 см, гідрофільне покриття провідника (L 190 см, Ø 0.014 дюйм), кінчик прямий (Ø 0.014 дюйм, навантаження 1 г), (НК 024:2023: 58115 - Периферійний судинний провідник ручний); Коронарний провідник: для стандартних ситуацій, внутрішній стержень з нітинолу, рентгеноконтрастний сегмент 3 см, гідрофільне покриття провідника (L 190 см, Ø 0.014 дюйм), кінчик прямий (Ø 0.014 дюйм, навантаження 0.6 г), (НК 024:2023: 58115 - Периферійний судинний провідник ручний); Коронарний провідник, (НК 024:2023: 58115 - Периферійний судинний провідник ручний); Направляючий подовжувальний катетер розмір 5F, з гідрофільним покриттям та рентгеноконтрастним кінчиком, виготовлений з нікелю-титану з сталевим оплетенням, без бокових отворів, довжиною 150 см, сумісний з 6 F направляючим катетером, (НК 024:2023: 17846 - Одноразовий судинний напрямний катетер))
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Інтродюсер 6F, для трансрадіального доступу, 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, голка 21Gx40мм, технологія тонких стінок	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 58865 — Набір для введення судинного катетера	60 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Провідник з тефлоновим покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нержавіюча мед. сталь, форма кінчика: J-тип, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 150 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 35094 — Кардіологічний/периферійний судинний провідник одноразовий	60 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Інфляційний пристрій, об'єм 30 мл (індефлятор, 3-ходовий краник, Y-коннектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником від 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном)	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 46633 — Шприц-манометр для балонного катетера одноразового застосування відновлений	60 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Направляючий катетер, Judkins Right, JR3.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 17846 — Одноразовий судинний напрямний катетер	20 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025

Направляючий катетер, EBU Left, EBU3.0/XB3.0, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 17846 — Одноразовий судинний напрямний катетер	10 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Направляючий катетер, EBU Left, EBU3.5/XB3.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 17846 — Одноразовий судинний напрямний катетер	30 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:1,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:142 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	5 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 15 мм, Ø бал:1,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	10 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 12 мм, Ø бал:1,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	5 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025

Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 15 мм, Ø бал:2 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стін.0,016", Ø прох. стін. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	30 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 20 мм, Ø бал:2 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стін.0,016", Ø прох. стін. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	5 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 15 мм, Ø бал:2,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стін.0,016", Ø прох. стін. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	10 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:2,75 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стін.0,016", Ø прох. стін. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	5 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 12 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стін.0,016", Ø прох. стін. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	2 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025

<p>Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний</p>	<p>2 штука</p>	<p>61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 12 мм, Ø бал:4 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний</p>	<p>2 штука</p>	<p>61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 15 мм, Ø бал:4 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний</p>	<p>1 штука</p>	<p>61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 15 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:142 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний</p>	<p>6 штука</p>	<p>61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 12 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний</p>	<p>4 штука</p>	<p>61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Коронарний балон-катетер:постдил. станд. ураж., L бал: 8 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний</p>	<p>2 штука</p>	<p>61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 12 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний</p>	<p>3 штука</p>	<p>61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 15 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний</p>	<p>1 штука</p>	<p>61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Коронарний балон-катетер:постдил. станд. ураж., L бал: 8 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний</p>	<p>2 штука</p>	<p>61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 12 мм, Ø бал:4 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"</p>	<p>ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний</p>	<p>2 штука</p>	<p>61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

Коронарний балон-катетер: постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 15 мм, Ø бал: 4 мм, покр. гідроф., проф. верх.: 0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр. 0,014", Ø дист. шаф.: 2,52F, L кат.: 140 см, Ø вх. у стен. 0,016", Ø прох. стен. 0,031"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	2 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер: постдил. вис. тиск., L бал: 8 мм, Ø бал: 4,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.: 0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр. 0,014", Ø дист. шаф.: 2,52F, L кат.: 140 см, Ø вх. у стен. 0,016", Ø прох. стен. 0,031"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	1 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний провідник, для стандартних ситуацій, прямий/Л-подібний, Ø 0.014", L ≥ 180,0 см, навантаження на кінчик 0,5-3 грам, L рентгенконтрастного сегменту ≥ 3,0 см, гідрофільне/силіконове покриття	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 58115 — Периферійний судинний провідник ручний	25 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний провідник: для стандартних ситуацій, внутрішній стержень з нітинолу, рентгенконтрастний сегмент 3 см, гідрофільне покриття провідника (L 190 см, Ø 0.014 дюйм), кінчик прямий (Ø 0.014 дюйм, навантаження 1 г)	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 58115 — Периферійний судинний провідник ручний	25 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний провідник: для стандартних ситуацій, внутрішній стержень з нітинолу, рентгенконтрастний сегмент 3 см, гідрофільне покриття провідника (L 190 см, Ø 0.014 дюйм), кінчик прямий (Ø 0.014 дюйм, навантаження 0.6 г)	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 58115 — Периферійний судинний провідник ручний	25 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025

Коронарний провідник	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 58115 — Периферійний судинний провідник ручний	25 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинки 3 А	до 31 грудня 2025
Направляючий подовжувальний катетер розмір 5F, з гідрофільним покриттям та рентгенконтрастним кінчиком, виготовлений з нікелю-титану з сталевим оплетенням, без бокових отворів, довжиною 150 см, сумісний з 6 F направляючим катетером	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 17846 — Одноразовий судинний напрямний катетер	5 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинки 3 А	до 31 грудня 2025

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений Товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару на підставі видаткової накладної.	Післяплата	30	Календарні	100

**Очікувана вартість предмета  
закупівлі:**

1 200 240,00 UAH

**Розмір мінімального кроку  
пониження ціни:**

**Математична формула для  
розрахунку приведеної ціни (у разі її  
застосування):**

відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних  
пропозицій:**

22 вересня 2025 00:00

**Розмір забезпечення тендерних  
пропозицій (якщо замовник вимагає  
його надати):**

відсутній

**Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):**

відсутній

**Дата та час розкриття тендерних пропозицій:**

22 вересня 2025 00:00

**Дата та час проведення електронного аукціону:**

відсутній