

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-09-24-007362-a

Дата формування звіту: 02 листопада 2025

Найменування замовника:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00135390
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, Київська область, Київ, 04053, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК НЕСТОРІВСЬКИЙ, будинок 3-5
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Матеріали для паяння твердим припоєм
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44310000-6: Вироби з дроту

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Припій ПОС-40	ДК 021:2015:44310000-6 — Вироби з дроту	243 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Припій ПОС-90	ДК 021:2015:44310000-6 — Вироби з дроту	80 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Припій ПОС-61	ДК 021:2015:44310000-6 — Вироби з дроту	65 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Припій ПОС-61	ДК 021:2015:44310000-6 — Вироби з дроту	50 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Припій ПОС-60 Ø1 мм з флюсом	ДК 021:2015:44310000-6 — Вироби з дроту	4 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Припій Л-63 Ø2 мм	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	125 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Припій мідно-фосфорний CuP-179	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	2 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Припій мідно-цинковий CU 681/Cu 470 Ø2 мм з флюсом	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	2 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Пруток алюмінієвий S Al 4043A Ø4 мм	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	15 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Пруток алюмінієвий ER5183 Ø4,0 мм	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Пруток алюмінієвий ER5356 Ø4,0 мм	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	15 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Пруток алюмінієвий ER4047 Ø4,0 мм	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Пруток обміднений ER70S-6 Ø2,5 мм	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Каніфоль соснова	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	7 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Тетроробрат натрію	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	5 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Кислота для паяння 85% 30 мл	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	210 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025
Паста для захисту від бризок зварки	ДК 021:2015: 44310000-6 — Вироби з дроту	30 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Строки оплати Товару (партії Товару): 90 календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідної (-их) видаткової (-их) накладної (-их) (у випадку, якщо Постачальником Товару є резидентом України) або акту (-ів) приймання-передачі Товару (у випадку, якщо Постачальником Товару є нерезидент України).	Післяплата	90	Календарні	100
Підписання договору	Умови поставки Товару (ІНКОТЕРМС-2020): DDP склад призначення для резидентів, DAP- склад призначення для нерезидентів. Термін поставки товару: впродовж 30 календарних днів з моменту підписання договору .	Повторювана поставка	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 24 вересня 2025 13:11

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону

<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКОІНТІНЕНСТАЛЬ"</p>	<p>650 000,00 УАН без ПДВ</p>	<p>555 000,00 УАН без ПДВ</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>1. Відповідно до підпункту 2.1.1. пункту 2.1. Розділу II Додатку 2 до тендерної документації (далі – ТД) Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати документ, а саме: «Заповнену та підписану Технічну специфікацію, технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі, за формою, наведеною в Додатку 1 до цієї ТД.». У складі тендерної пропозиції Учасником надано документ від 05.10.2025 №2325 (назва файлу «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ», далі – Технічна специфікація). 1.1. Відповідно до примітки стовпчика «Технічні характеристики, що пропонується Учасником» Таблиці 1 Розділу II Додатку 1 до ТД: «(В цьому стовпчику, Учасник зазначає технічну характеристику з фактичними значеннями, тобто, діапазони не менше/ не більше/ не гірше, що встановлені Замовником в технічних вимогах не повинні переноситися в цей стовпчик. Як виняток, допускається зазначення не фактичного значення до діапазонів: «від...до, до, ≤, ≥, ± та діапазонів не менше/ не більше, тощо якщо так зазначено в документі від Виробника, який підтверджує технічні характеристики Товару)». У Технічній специфікації, наданій Учасником, зазначено діапазони значень, які не підтверджені документом від виробника. 1.2. Відповідно до вимог стовпчика «Найменування товару та виробника, наведеного в Додатку 1 до ТД» Таблиці 1 Розділу II Додатку 1 до ТД, Учасник повинен зазначити: «Назва підприємства-виробника товару». У Технічній специфікації, наданій Учасником, відсутня інформація щодо: «Назва підприємства-виробника товару». 1.3. Відповідно до вимог стовпчика «Найменування товару та виробника, що пропонується Учасником» Таблиці 1 Розділу II Додатку 1 до ТД, Учасник повинен зазначити: «Найменування товару». У Технічній специфікації, наданій Учасником, щодо номенклатурної позиції №6 відсутня інформація: «Найменування товару» 2. Відповідно до підпункту 2.1.2. пункту 2.1. Розділу II Додатку 2 до ТД Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати документ, а саме: «Копія сертифікату якості на продукцію.». Відповідно до абзацу другого пункту 7 Розділу I ТД: «До документів або копій документів (які передбачені вимогами ТД та додатками до неї), що надаються Учасниками у складі їх тендерних пропозицій та викладені іншими мовами, повинен надаватися їх автентичний переклад на українську мову.» А також відповідно до абзацу восьмого підпункту 4.1.2. пункту 4.1. Розділу IV Додатку 2 до ТД: «Документи викладені іноземною мовою, повинні надаватися з автентичним перекладом українською мовою, якщо інше не передбачено умовами ТД та додатків до неї.». 2.1. Учасником не надано копій сертифікатів якості на продукцію щодо номенклатурних позицій №9-13,17 Технічної специфікації. Крім того, у складі тендерної пропозиції наявні файли (назви файлів «ER 5183», «ER4043», «er70s-6», «ER4047», «ER5356»), викладені іноземною мовою, зміст яких не дозволяє ідентифікувати їх як сертифікати якості, оскільки відсутній автентичний переклад українською мовою. 2.2. Учасником надано копії сертифікатів якості на продукцію, однак без підтвердження усіх технічних характеристик запропонованих Учасником у Технічній специфікації, зокрема: - щодо номенклатурної позиції Технічної специфікації №1 (вміст свинцю); - щодо номенклатурних позицій Технічної специфікації №2,3,4 (вміст олова, свинцю); - щодо номенклатурної позиції Технічної специфікації №5 (масова частка флюсу; вміст олова, свинцю); - щодо номенклатурної позиції Технічної специфікації №6 (діаметр дроту; вміст міді, заліза, цинку); - щодо номенклатурної позиції Технічної специфікації №7 (довжина; вміст міді, фосфору); - щодо номенклатурної позиції Технічної специфікації №8 (температура плавлення; вміст цинку); - щодо номенклатурної позиції Технічної специфікації №14 (масова частка води, золи, механічних домішок; температура розм'якшення; кислотне число; масова частка неомілованих речовин); - щодо номенклатурної позиції Технічної специфікації №15 (фасування). Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей, як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.</p>
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРНІХРОМ"</p>	<p>560 447,75 УАН без ПДВ</p>	<p>560 447,75 УАН без ПДВ</p>	<p>Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей</p> <p>1. Відповідно до підпункту 2.1.1. пункту 2.1. Розділу II Додатку 2 до тендерної документації (далі – ТД) Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати документ, а саме: «Заповнену та підписану Технічну специфікацію, технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі, за формою, наведеною в Додатку 1 до цієї ТД.». У складі тендерної пропозиції Учасником надано документ від 02.10.2025 №9 (назва файлу «9. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ», далі – Технічна специфікація). Відповідно до примітки стовпчика «Технічні характеристики, що пропонується Учасником» Таблиці 1 Розділу II Додатку 1 до ТД: «(В цьому стовпчику, Учасник зазначає технічну характеристику з фактичними значеннями, тобто, діапазони не менше/ не більше/ не гірше, що встановлені Замовником в технічних вимогах не повинні переноситися в цей стовпчик. Як виняток, допускається зазначення не фактичного значення до діапазонів: «від...до, до, ≤, ≥, ± та діапазонів не менше/ не більше, тощо якщо так зазначено в документі від Виробника, який підтверджує технічні характеристики Товару)». У Технічній специфікації, наданій Учасником, зазначено діапазони значень, які не підтверджені документом від виробника. 2. Відповідно до підпункту 2.1.2. пункту 2.1. Розділу II Додатку 2 до ТД Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати документ, а саме: «Копія сертифікату якості на продукцію.». У складі тендерної пропозиції Учасником надано документи (назва файлу «9 11. СЕРТИФІКАТИ»), однак не підтверджено або відсутні усі технічні характеристики запропоновані Учасником у Технічній специфікації, зокрема: - щодо номенклатурних позицій (далі – н.п.) №1-3 (Тип: безсум'яний припій; Припій в прутках довжиною: 400мм); - щодо н.п. №4 (Тип: безсум'яний припій; Припій в бухтах 5 кг); - щодо н.п. №5 (Флюс всередині припою: так; Припій намотаний на котушки); - щодо н.п. №6 (Форма перерізу: круглий; Точність виконання: нормальна); - щодо н.п. №7 (Розмір прутка: ф 2,0 мм); - щодо н.п. №8 (Класифікація: DIN 8513 - L-CuZn39Sn; Флюс: прутки покриті флюсом; Припій в прутках довжиною: 500мм.); - щодо н.п. №9 (Класифікація: ДСТУ EN ISO 18273 - S Al 4043A; Межа плинності: не менше 55 МПа; Межа міцності: не менше 165 МПа; Відносне видовження: не менше 18%); - щодо н.п. №10 (Призначення – для зварювання алюмінієво-кремнієвих та кремнієво-магнієвих сплавів в захисному середовищі аргону; Алюміній (Al): основа; Довжина прутка: 1000 мм.); - щодо н.п. №11 (Призначення – для зварювання алюмінію в захисному середовищі аргону; Межа плинності: 120 МПа; Межа міцності: 265 МПа; Подовження: 26%); - щодо н.п. №12 (Призначення – для зварювання алюмінію в захисному середовищі аргону; Межа плинності: 55 МПа; Межа міцності: 165 МПа; Подовження: 18%); - щодо н.п. №13 (Призначення – для зварювання алюмінію в захисному середовищі аргону; Довжина прутка: 1000 мм.); - щодо н.п. №14 (Каніфоль соснова живична; Масова частка золи: не більше 0,0215%); - щодо н.п. №16 (Фасування: упаковка повинна бути об'ємом від 30 мл.); - щодо н.п. №17 (Форма: пастоподібна). Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на підставі абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей, як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.</p>

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	відсутність пропозицій
Дата укладення договору про закупівлю:	Відсутні
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	Відсутні
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%