

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-09-26-006796-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005349
Місцезнаходження замовника:	19402, Україна, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченковский, вул. Ярослава Мудрого, 120
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Тетяна Ковтун, +380472316919, tanya.crl@ukr.net
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Електрохірургічні інструменти в кількості 24 найменувань згідно з кодом ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33160000-9: Устаткування для операційних блоків

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
--	---	--	---	--

<p>Електрод-ніж, прямий, 3,4*24 мм, не менше ніж Д=45 мм, стрижень не більше ніж 2,4 мм, макс. струм не менше ніж 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C, 5 шт./пакунок (НК 031:2024 - L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові))</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 62061 — Електрод електрохірургічний ендоскопічний монополярний багаторазового використання</p>	<p>1 пакування</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Електрод-шпатель, прямий, 2,3*19 мм, не менше ніж Д=120 мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 -L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові))</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 62061 — Електрод електрохірургічний ендоскопічний монополярний багаторазового використання</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Електрод-ніж, прямий, 2,4*12 мм, не менше ніж Д=120 мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 -L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 62061 — Електрод електрохірургічний ендоскопічний монополярний багаторазового використання</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Вольфрамовий електрод-голка, прямий, ізольований, $\varnothing 0,5 \times 3$ мм, не менше ніж $D=55$ мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм 1 кВп, миття при макс. 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 - L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 62061 — Електрод електрохірургічний ендоскопічний монополярний багаторазового використання</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Електрод-шарик, прямий, $\varnothing 3$ мм, не менше ніж $D=110$ мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024- L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 62061 — Електрод електрохірургічний ендоскопічний монополярний багаторазового використання</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Електрод-шарик, вигнутий, $\varnothing 4$ мм, не менше ніж $D=35$ мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C, 5 шт./пакунок, наявність: 1 пак. (НК 031:2024 - L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 62061 — Електрод електрохірургічний ендоскопічний монополярний багаторазового використання</p>	<p>1 пакування</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Електрод-ніж, прямий, 1,5*17 мм, не менше ніж Д=40 мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C, 5 шт./пакунок (НК 0312024 - L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 62061 — Електрод електрохірургічний ендоскопічний монополярний багаторазового використання</p>	<p>1 пакування</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Електрод-шпатель, прямий, ізольований, 2,3*19 мм, не менше ніж Д=180 мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм не менше ніж 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 -L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 62061 — Електрод електрохірургічний ендоскопічний монополярний багаторазового використання</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Тримач електродів з не менше ніж 2 кнопками, зі з'єднувальним кабелем 4 м, макс. струм не менше ніж 6 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 -L180301 електрохірургічні наконечники для відкритої хірургії, багаторазові)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 33596 — Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод монополярний багаторазовий</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Монополярний з'єднувальний кабель, не менше ніж 4 м, для тримача електродів та електрод-гак, макс. струм не менше ніж 5 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 - Z12010980 електрохірургічні інструменти - апаратні аксесуари)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 47487 — Електричний кабель для медичних виробів багаторазового застосування</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Кабель для нейтрального електрода, міжнародний стандарт, не менше ніж 4 м, для нейтральних електродів з контактним язичком, макс. струм не менше ніж 0,5 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 - Z12010980 електрохірургічні інструменти - апаратні аксесуари)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 63401 — Електрохірургічний зворотний відвід</p>	<p>4 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Нейтральний електрод, одноразовий, з контактним язичком, складений з двох пластин, контактна поверхня не менше ніж 80 см², еквіпотенційне кільце 23 см², без з'єднувального кабелю, 50 шт. (НК 031:2024 -K020102 електрохірургічні пластини (нейтральні електроди) і кабелі, одноразові)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 58494 — Електрод поворотний електрохірургічний одноразового використання нестерильний</p>	<p>1 пакунок</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Фіксація, довжина не менше ніж 82 см (НК 031:2024 - Z12010999 електрохірургічні інструменти - інше)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 42551 — Електрохірургічний зворотний електрод багаторазового використання</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Набір нейтрального електрода, багаторазовий, в комплекті з фіксацією, без з'єднувального кабелю, миття при макс. не менше ніж 95°С, габарити 155*177 мм (НК 031:2024 - Z12010999 електрохірургічні інструменти - інше)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 42551 — Електрохірургічний зворотний електрод багаторазового використання</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Малий хірургічний набір. Складається з, не менше ніж: 1. Стерилізаційної вставки 2. Електрод-шарик, прямий, діаметр 4 мм 3. Електрод типу «дротяна петля», прямий, діаметр 6 мм 4. Електрод-голка, прямий, діаметр 0,8 мм, довжина 22 мм 5. Електрод-ніж, прямий, ширина 3,4 мм, довжина 24 мм 6. Електрод-ніж, вигнутий, ширина 1,5 мм, довжина 17 мм (НК 031:2024 - L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 62061 — Електрод електрохірургічний ендоскопічний монополярний багаторазового використання</p>	<p>1 набір</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Подовжувач стрижня, ø4 мм, вигнутий, не менше ніж D=40 мм, макс. струм не менше ніж 4 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 134°C (НК 031:2024 - Z12010999 електрохірургічні інструменти - інше)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 62395 — Подовжувач електрохірургічного електрода</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Подовжувач стрижня, ø4 мм, ізольований, не менше ніж Д=180 мм, макс. струм не менше ніж 4 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 134°C (НК 031:2024 - Z12010999 електрохірургічні інструменти - інше)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 62395 — Подовжувач електрохірургічного електрода</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Подушечка для очистки електродів з клейкою плівкою не менше ніж 50*50 мм (НК 031:2024 - Z12011380 інструменти для очистки, дезінфекції і стерилізації - апаратні аксесуари)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 37483 — Подушечка для чищення для електрохірургічної насадки</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Монополярний з'єднувальний кабель, VIO, ICC, АСС, міжнародний стандарт, ø8 мм, не менше ніж 4 м, для ріжучих і коагуляційних інструментів з роз'ємом ø4 мм, макс. струм не менше ніж 4 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 - Z12010980 електрохірургічні інструменти - апаратні аксесуари)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 47487 — Електричний кабель для медичних виробів багаторазового застосування</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Тримач електродів з 2 кнопками, без з'єднувального кабелю, макс. струм не менше ніж 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 - L180301 електрохірургічні наконечники для відкритої хірургії, багаторазові)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 33596 — Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод монополярний багаторазовий</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Біполярні ножиці, стрижень Ø5 мм, не менше ніж D=350 мм, макс. струм не менше ніж 0,475 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C. Сумісний з приладами: VIO 3 та VIO 300 D (НК 031:2024 - L1801 дисектори для електрохірургії, багаторазові)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 32684 — Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод біполярний багаторазовий</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Біполярний з'єднувальний кабель, не менше ніж 4 м для біполярних пінцетів, макс. струм не менше ніж 1 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 - Z12010980 електрохірургічні інструменти - апаратні аксесуари)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 47487 — Електричний кабель для медичних виробів багаторазового застосування</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

<p>Зажим, MF-2, вигнутий, 23°, гладкий, не менше ніж Д=150 мм, зі з'єднувальним кабелем не менше ніж 4 м та вилкою MF-2, з керамічним покриттям, макс. струм не менше ніж 0,25 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C, для лігування. Сумісний з приладами: VIO 3 та VIO 300 D (НК 031:2024 -L180201 електрохірургічні ножиці для відкритої хірургії, багаторазові))</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 32684 — Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод біполярний багаторазовий</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>
<p>Однопедальний перемикач для VIO 3 та VIO 300 D, стандарт AP і IPX8, зі з'єднувальним кабелем не менше ніж 5 м, макс. температура миття не менше ніж 75°C (НК 031:2024 - Z12010980 електрохірургічні інструменти - апаратні аксесуари)</p>	<p>ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 36336 — Перемикач для ніг електричний</p>	<p>1 штука</p>	<p>19402, Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого,120</p>	<p>до 31 грудня 2025</p>

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Фінансування здійснюється за кошти: інше (кошти НСЗУ). Розрахунки за Товар здійснюється впродовж 10 (десяти) календарних днів з дати поставки (передачі) Товару та підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної.	Післяоплата	10	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі:	872 906,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	4 364,53 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	07 жовтня 2025 01:00
Мова тендерної пропозиції:	Мова тендерної пропозиції
Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	0,00 UAH
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	07 жовтня 2025 01:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні