

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-11-19-016491-a

Найменування замовника:	Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994089
Місцезнаходження замовника:	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 28/1
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Ковтун Тетяна Василівна, 380442398737, tetianatender1@ukr.net
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Реагенти до проточних цитофлюориметрів Navios EX, CytoFLEX, Beckman Coulter для Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП "НДСЛ "Охматдит" МОЗ" України в 2025 році – ТКМ : 1. Кон'юговане антитіло IOTest CD38 PC5,5, або еквівалент; 2. Кон'юговане антитіло IOTest 45 FITC, або еквівалент; 3. Кон'юговане антитіло IOTest CD45 Krome Orange, або еквівалент; 4. Кон'юговане антитіло IOTest CD58 APC, або еквівалент; 5. Кон'юговане антитіло IOTest CD117 PC5.5, або еквівалент; 6. Кон'юговане антитіло IOTest HLA-DR, PB, або еквівалент; 7. Кон'юговане антитіло IOTest CD3 APC-Alexa Fluor 750; 8. Кон'юговане антитіло IOTest CD4 Pacific Blue, або еквівалент; 9. Кон'юговане антитіло IOTest CD8 APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент; 10. Кон'юговане антитіло IOTest CD10 PE, або еквівалент; 11. Кон'юговане антитіло IOTest CD13- ECD, або еквівалент; 12. Кон'юговане антитіло IOTest CD14 APC-Alexa Fluor 700; 13. Кон'юговане антитіло IOTest CD14 APC-Alexa Fluor 750; 14. Кон'юговане антитіло IOTest CD19 PC7, або еквівалент; 15. Кон'юговане антитіло IOTest CD20 APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент - код ДК 021:2015 - 33690000-3 лікарські засоби різні.
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Кон'юговане антитіло IOTest CD38 PC5,5, або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 30670 — Лінія клітинної культури IVD (діагностика in vitro)	1 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинки 28/1	до 31 грудня 2025
Кон'юговане антитіло IOTest 45 FITC, або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 30670 — Лінія клітинної культури IVD (діагностика in vitro)	1 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинки 28/1	до 31 грудня 2025
Кон'юговане антитіло IOTest CD45 Krome Orange, або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	9 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинки 28/1	до 31 грудня 2025
Кон'юговане антитіло IOTest CD58 APC, або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	3 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинки 28/1	до 31 грудня 2025
Кон'юговане антитіло IOTest CD117 PC5.5, або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	3 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинки 28/1	до 31 грудня 2025
Кон'юговане антитіло IOTest HLA-DR, PB, або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	3 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинки 28/1	до 31 грудня 2025

Кон'юговане антитіло IOTest CD3 APC-Alexa Fluor 750	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	3 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 28/1	до 31 грудня 2025
Кон'юговане антитіло IOTest CD4 Pacific Blue, або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	3 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 28/1	до 31 грудня 2025
Кон'юговане антитіло IOTest CD8 APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	3 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 28/1	до 31 грудня 2025
Кон'юговане антитіло IOTest CD10 PE, або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	3 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 28/1	до 31 грудня 2025
Кон'юговане антитіло IOTest CD13- ECD, або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	3 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 28/1	до 31 грудня 2025
Кон'юговане антитіло IOTest CD14 APC-Alexa Fluor 700	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	1 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 28/1	до 31 грудня 2025

Кон'юговане антитіло IOTest CD14 APC-Alexa Fluor 750	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	2 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 28/1	до 31 грудня 2025
Кон'юговане антитіло IOTest CD19 PC7, або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	1 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 28/1	до 31 грудня 2025
Кон'юговане антитіло IOTest CD20 APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	ДК 021:2015: 33696500-0 — Лабораторні реактиви НК 024:2023: 56917 — Численні CD-клітинні маркери IVD (діагностика in vitro), антитіла	4 штука	01135, Україна, м. Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 28/1	до 31 грудня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 284 977,88 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 424,89 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27 листопада 2025 00:00

Мова тендерної пропозиції: Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	27 листопада 2025 00:00
--	-------------------------

Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній
--	-----------

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
--	----------

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні
---	----------