

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-12-25-011256-a

Найменування замовника:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31570412
Місцезнаходження замовника:	01010, Україна, м. Київ, Київ, вул. Князів Острозьких, будинок 32/2
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	«Вальниці» (код 44440000-6 за ДК 021:2015) (Підшипники кочення в асортименті)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44440000-6: Вальниці

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний в ізолюваній оболонці, яка має високу діелектричну міцність внутрішній діаметр d= 80мм.зовнішній діаметр D= 170мм.ширина B= 39мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двома захисними шайбамивнутрішній діаметр d= 12мм.зовнішній діаметр D= 32мм.ширина B= 10мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двома захисними шайбамивнутрішній діаметр d= 85мм.зовнішній діаметр D= 180мм.ширина B= 41мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двома захисними шайбамивнутрішній діаметр d= 9 мм.зовнішній діаметр D= 26 мм.ширина B= 8 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 20мм.зовнішній діаметр D= 52мм.ширина B= 21мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 25мм.зовнішній діаметр D= 52мм.ширина B= 15мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	32 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 25мм.зовнішній діаметр D= 62мм.ширина B= 17мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	13 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 30мм.зовнішній діаметр D= 62мм.ширина B= 16мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 30мм.зовнішній діаметр D= 72мм.ширина B= 19мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	18 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 35мм.зовнішній діаметр D= 80мм.ширина B= 21мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	21 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 35мм.зовнішній діаметр D= 80мм.ширина B= 31мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 45мм.зовнішній діаметр D= 100мм.ширина B= 25мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	34 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 45мм.зовнішній діаметр D= 100мм.ширина B= 36мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 50мм.зовнішній діаметр D= 110мм.ширина B= 27мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 50мм.зовнішній діаметр D= 110мм.ширина B= 40мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 55мм.зовнішній діаметр D= 120мм.ширина B= 43мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 60мм.зовнішній діаметр D= 130мм.ширина B= 46мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 70мм.зовнішній діаметр D= 125мм.ширина B= 24мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 90мм.зовнішній діаметр D= 160мм.ширина B= 30мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний одноряднийвнутрішній діаметр d= 110мм.зовнішній діаметр D= 240мм.ширина B= 50мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний одноряднийвнутрішній діаметр d= 120мм.зовнішній діаметр D= 260мм.ширина B= 55мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний одноряднийвнутрішній діаметр d= 35мм.зовнішній діаметр D= 80мм.ширина B= 21мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 55мм.зовнішній діаметр D= 120мм.ширина B= 29мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 60 мм.зовнішній діаметр D= 110 мм.ширина B= 22 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 60мм.зовнішній діаметр D= 130мм.ширина B= 31мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 65мм.зовнішній діаметр D= 140мм.ширина B= 33мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 80мм.зовнішній діаметр D= 170мм.ширина B= 39мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 85мм.зовнішній діаметр D= 180мм.ширина B= 41мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 95мм.зовнішній діаметр D= 200мм.ширина B= 45мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий упорний однорядний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 25мм.зовнішній діаметр D= 42мм.ширина B= 11мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кочення кульковий упорний однорядний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 30мм.зовнішній діаметр D= 60мм.ширина B= 21мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий упорний однорядний внутрішній діаметр d= 30 мм.зовнішній діаметр D= 52 мм.ширина B= 16 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	7 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення радіальний роликовий циліндричний внутрішній діаметр d= 110мм.зовнішній діаметр D= 240мм.ширина B= 50мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликовий конічний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 55мм.зовнішній діаметр D= 100мм.ширина B=25 мм.висота T= 26,75мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами однорядний з бортами на зовнішньому кільці з одним бортом на внутрішньому кільці внутрішній діаметр d= 35мм.зовнішній діаметр D= 72мм.ширина B= 17мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами однорядний основного конструктивного виконання з бортами на внутрішньому кільці і без бортів на зовнішнім з латунним сепаратором внутрішній діаметр d= 85мм.зовнішній діаметр D= 180мм.ширина B= 41мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кочення роликів радіальний з короткими циліндричними роликами однорядний основного конструктивного виконання з бортами на внутрішньому кільці і без бортів на зовнішнім з латунним сепаратором внутрішній діаметр d= 95мм. зовнішній діаметр D= 200мм. ширина B= 45мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликів радіальний циліндричний внутрішній діаметр d= 120мм. зовнішній діаметр D= 260мм. ширина B=55 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликів сферичний радіальний внутрішній діаметр d= 100мм. зовнішній діаметр D= 215мм. ширина B= 73мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	14 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликів сферичний радіальний внутрішній діаметр d= 40мм. зовнішній діаметр D= 80мм. ширина B= 23мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликів циліндричний радіальний внутрішній діаметр d= 25 мм. зовнішній діаметр D= 52 мм. ширина B= 15 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликів циліндричний радіальний внутрішній діаметр d= 75 мм. зовнішній діаметр D=115 мм. ширина B= 30 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення, кульковий, радіальний, однорядний, з двостороннім захистом і ущільненням із резини та пластмаси внутрішній діаметр d=40 мм. зовнішній діаметр D=90 мм. ширина B=23 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	16 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кульковий радіальний внутрішній діаметр d=50мм. зовнішній діаметр d=90мм. ширина B=20мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кульковий упорний однорядний внутрішній діаметр d= 25 мм. зовнішній діаметр D= 47 мм. ширина B= 15 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	7 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кульковий упорний однорядний внутрішній діаметр d= 75 мм. зовнішній діаметр D= 110 мм. ширина B= 27 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кульковий упорний однорядний внутрішній діаметр d= 80 мм. зовнішній діаметр D= 105 мм. ширина B= 19 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кульковий упорний внутрішній діаметр d= 60 мм. зовнішній діаметр D= 85 мм. ширина B= 17 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Умови оплати: протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання електронного первинного документа (видаткової накладної)	Післяоплата	30	Календарні	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "ТД ІРБІС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

398 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		483547.06 UAH