

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-12-25-011256-a

Дата формування звіту: 20 лютого 2026

Найменування замовника:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31570412
Місцезнаходження замовника:	01010, Україна, м. Київ, Київ, вул. Князів Острозьких, будинок 32/2
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	«Вальниці» (код 44440000-6 за ДК 021:2015) (Підшипники кочення в асортименті)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44440000-6: Вальниці

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний в ізольованій оболонці, яка має високу діелектричну міцність внутрішній діаметр d= 80мм.зовнішній діаметр D= 170мм.ширина B= 39мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двома захисними шайбамивнутрішній діаметр d= 12мм.зовнішній діаметр D= 32мм.ширина B= 10мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двома захисними шайбамивнутрішній діаметр d= 85мм.зовнішній діаметр D= 180мм.ширина B= 41мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двома захисними шайбамивнутрішній діаметр d= 9 мм.зовнішній діаметр D= 26 мм.ширина B= 8 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 20мм.зовнішній діаметр D= 52мм.ширина B= 21мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 25мм.зовнішній діаметр D= 52мм.ширина B= 15мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	32 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 25мм.зовнішній діаметр D= 62мм.ширина B= 17мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	13 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 30мм.зовнішній діаметр D= 62мм.ширина B= 16мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 30мм.зовнішній діаметр D= 72мм.ширина B= 19мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	18 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 35мм.зовнішній діаметр D= 80мм.ширина B= 21мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	21 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 35мм.зовнішній діаметр D= 80мм.ширина B= 31мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 45мм.зовнішній діаметр D= 100мм.ширина B= 25мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	34 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 45мм.зовнішній діаметр D= 100мм.ширина B= 36мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	8 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 50мм.зовнішній діаметр D= 110мм.ширина B= 27мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 50мм.зовнішній діаметр D= 110мм.ширина B= 40мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 55мм.зовнішній діаметр D= 120мм.ширина B= 43мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 60мм.зовнішній діаметр D= 130мм.ширина B= 46мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 70мм.зовнішній діаметр D= 125мм.ширина B= 24мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний з двостороннім захистом і ущільненням із резини або пластмасивнутрішній діаметр d= 90мм.зовнішній діаметр D= 160мм.ширина B= 30мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний одноряднийвнутрішній діаметр d= 110мм.зовнішній діаметр D= 240мм.ширина B= 50мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний одноряднийвнутрішній діаметр d= 120мм.зовнішній діаметр D= 260мм.ширина B= 55мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний одноряднийвнутрішній діаметр d= 35мм.зовнішній діаметр D= 80мм.ширина B= 21мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний одноряднийвнутрішній діаметр d= 55мм.зовнішній діаметр D= 120мм.ширина B= 29мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний одноряднийвнутрішній діаметр d= 60 мм.зовнішній діаметр D= 110 мм.ширина B= 22 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний одноряднийвнутрішній діаметр d= 60мм.зовнішній діаметр D= 130мм.ширина B= 31мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 65мм.зовнішній діаметр D= 140мм.ширина B= 33мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 80мм.зовнішній діаметр D= 170мм.ширина B= 39мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 85мм.зовнішній діаметр D= 180мм.ширина B= 41мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий радіальний однорядний внутрішній діаметр d= 95мм.зовнішній діаметр D= 200мм.ширина B= 45мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий упорний однорядний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 25мм.зовнішній діаметр D= 42мм.ширина B= 11мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий упорний однорядний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 30мм.зовнішній діаметр D= 60мм.ширина B= 21мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення кульковий упорний однорядний внутрішній діаметр d= 30 мм.зовнішній діаметр D= 52 мм.ширина B= 16 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	7 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення радіальний роликів циліндричний внутрішній діаметр d= 110мм.зовнішній діаметр D= 240мм.ширина B= 50мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликів конічний основне конструктивне виконання внутрішній діаметр d= 55мм.зовнішній діаметр D= 100мм.ширина B=25 мм.висота T= 26,75мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	5 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кочення роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами однорядний з бортами на зовнішньому кільці з одним бортом на внутрішньому кільці внутрішній діаметр d= 35мм.зовнішній діаметр D= 72мм.ширина B= 17мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами однорядний основного конструктивного виконання з бортами на внутрішньому кільці і без бортів на зовнішнім з латунним сепаратором внутрішній діаметр d= 85мм.зовнішній діаметр D= 180мм.ширина B= 41мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами однорядний основного конструктивного виконання з бортами на внутрішньому кільці і без бортів на зовнішнім з латунним сепаратором внутрішній діаметр d= 95мм.зовнішній діаметр D= 200мм.ширина B= 45мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликовий радіальний циліндричний внутрішній діаметр d= 120мм.зовнішній діаметр D= 260мм.ширина B=55 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликовий сферичний радіальний внутрішній діаметр d= 100мм.зовнішній діаметр D= 215мм.ширина B= 73мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	14 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликовий сферичний радіальний внутрішній діаметр d= 40мм.зовнішній діаметр D= 80мм.ширина B= 23мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення роликовий циліндричний радіальний внутрішній діаметр d= 25 мм.зовнішній діаметр D= 52 мм.ширина B= 15 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

підшипник кочення роликів циліндричний радіальний внутрішній діаметр d= 75 мм. зовнішній діаметр D=115 мм. ширина B= 30 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кочення, кульковий, радіальний, однорядний, з двостороннім захистом і ущільненням із резини та пластмаси внутрішній діаметр d=40 мм. зовнішній діаметр D=90 мм. ширина B=23 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	16 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кульковий радіальний внутрішній діаметр d=50мм. зовнішній діаметр d=90мм. ширина B=20мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кульковий упорний однорядний внутрішній діаметр d= 25 мм. зовнішній діаметр D= 47 мм. ширина B= 15 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	7 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кульковий упорний однорядний внутрішній діаметр d= 75 мм. зовнішній діаметр D= 110 мм. ширина B=27 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кульковий упорний однорядний внутрішній діаметр d= 80 мм. зовнішній діаметр D= 105 мм. ширина B= 19 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027
підшипник кульковий упорний внутрішній діаметр d= 60 мм. зовнішній діаметр D= 85 мм. ширина B=17 мм.	ДК 021:2015: 44440000-6 — Вальниці	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2027

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Умови оплати: протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання електронного первинного документа (видаткової накладної)	Післяоплата	30	Календарні	100

**Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:**

25 грудня 2025 15:15

Кількість учасників закупівлі:

1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ "ТД ІРБІС"	398 000,00 UAH з ПДВ	398 000,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

30.01.2026 11:16

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю:

20 лютого 2026

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

390 024,00 UAH з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ТД ІРБІС"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Україна

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

23-02/09-26

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%