

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2026-01-26-016763-a

Дата формування звіту: 02 лютого 2026

Найменування замовника:	Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	07816153
Місцезнаходження замовника:	21018, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, Вул. КНЯЗІВ КОРІАТОВИЧІВ, 185
Вид предмета закупівлі:	Товари

Назва предмета закупівлі:

"Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму"
(Стрижень інтрамедулярний плечовий, універсальний, Ø мін. ≤ 7 мм, Ø макс. ≥ 8 мм; L мін. ≤ 110 мм, L макс. ≥ 280 мм, гвинт - 4 шт. (L мін. ≤ 35 мм, L макс. ≥ 70 мм), заглушка (або компресійний гвинт) - 1 шт.;
Стрижень стегновий ретроградний, універс., Ø мін. ≤ 9 мм, Ø макс. ≥ 13 мм; L мін. ≤ 160 мм, L макс. ≥ 400 мм, гвинт - 4 шт. (L мін. ≤ 40 мм, L макс. ≥ 90 мм), заглушка(компрес.гвинт)-1шт., гвинт-стяжка-1 шт.(L мін. ≤ 40 мм, L макс. ≥ 90 мм); Стрижень стегновий мультифункц. - 1шт., лівий, Ø мін. ≤ 9мм, Ø макс. ≥ 13мм; L мін. ≤ 300мм, L макс. ≥ 420мм, гвинт - 4шт.(L мін. ≤ 40мм, L макс. ≥ 80мм), заглушка (або компрес. гвинт) - 1 шт., гвинт-стяжка - 1 шт. (L мін. ≤ 60мм, L макс. ≥ 115мм).; Стрижень стегновий мультифункц. - 1шт., правий, Ø мін. ≤ 9мм, Ø макс. ≥ 13мм; L мін. ≤ 300мм, L макс. ≥ 420мм, гвинт - 4шт.(L мін. ≤ 40мм, L макс. ≥ 80мм), заглушка (або компрес. гвинт) - 1 шт., гвинт-стяжка - 1 шт. (L мін. ≤ 60мм, L макс. ≥ 115мм).; Стрижень для інтрамедулярного остеосинтезу великогомілкової кістки - 1 шт. універсальний, Ø мін. ≤ 8 мм, Ø макс. ≥ 11мм; L мін. ≤ 255 мм, L макс. ≥ 390 мм, гвинт - 4 шт. (L мін. ≤ 35 мм, L макс. ≥ 70 мм), заглушка (або компресійний гвинт) - 1 шт.; Стрижень стегно-великогомілковий (1 шт.), гвинти (4 шт.), заглушка — титановий сплав з анодуванням. Довжина стрижня: 600-800 мм, діаметр: 10-12 мм. Гвинти 4,5-6,5 мм, довжина 16-120 мм. Виконання: Універсальне.; Стрижні та гвинти для проведення остеосинтезу: антиротацийний для проксим. відділу стегнової кістки, 2 гвинти, компресійний гвинт, з титаново сплаву, праве, довж.стрижня 300-420 мм, Ø 9-12 мм, гвинти Ø4,9 мм, довж.25-75 мм, довж.леза для ПФНА 75-120 мм; Стрижні та гвинти для проведення остеосинтезу: антиротацийний для проксим. відділу стегнової кістки, 2 гвинти, компресійний гвинт, з титаново сплаву, ліве, довж. стрижня 300-420 мм, Ø 9-12 мм, гвинти Ø4,9 мм, довж.25-75 мм, довж.леза для ПФНА 75-120 мм; Стрижні та гвинти для проведення остеосинтезу: антиротацийний для проксим. відділу стегнової кістки, 2 гвинти, компресійний гвинт, з титаново сплаву, універсальне, довж.стрижня 170-240 мм, Ø 9-12 мм, гвинти Ø4,9 мм, довж.25-75 мм, довж.леза 75-120 мм; Система для транспедикулярної фіксації хребта: гвинт (Lmin 20 мм, Lmax 100 мм, Ømin 4 мм, max 10.5 мм) - 4 шт., балка (Ø 5.5 мм, Lmin 40 мм, Lmax 600 мм) - 2 шт., гайка - 4 шт., поперечна стяжка (Lmin 30 мм, Lmax 100 мм) - 1 шт., матеріал Ti-6Al-4V; Система для транспедикулярної фіксації хребта: гвинт (Lmin 20 мм, Lmax 100 мм, Ømin 4 мм, max 10.5 мм) - 6 шт., балка (Ø 5.5 мм, Lmin 40 мм, Lmax 600 мм) - 2 шт., гайка - 6 шт., поперечна стяжка (Lmin 30 мм, Lmax 100 мм) - 1 шт., матеріал Ti-6Al-4V; Кейдж для поперекового відділу (висота: 9 мм), (Титановий сплав), порожнини розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, без рентгенконтрасних маркерів, бічні отвори, лордотична форма, стандартна модифікація, без стопорних гвинтів; Кейдж для поперекового відділу (висота: 11 мм), (Титановий сплав), порожнини розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, без рентгенконтрасних маркерів, бічні отвори, лордотична форма, стандартна модифікація, без стопорних гвинтів; Кейдж для поперекового відділу (висота: 13 мм), (Титановий сплав), порожнини розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, без рентгенконтрасних маркерів, бічні отвори, лордотична форма, стандартна модифікація, без стопорних гвинтів; Кейдж для шийного відділу висота:7мм, Титановий сплав, порожнини розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, без рентгенконтрас. маркерів, бічні отвори, клиноподібна форма, стандар.модифікація, низькопрофільний кейдж, без стопор. Гвинт; Кейдж для шийного відділу висота:8мм, Титановий сплав, порожнини розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, без рентгенконтрас. маркерів, бічні отвори, клиноподібна форма, стандар.модифікація, низькопрофільний кейдж, без стопор. Гвинт; Кейдж для шийного відділу висота:9мм, Титановий сплав, порожнини розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, без рентгенконтрас. маркерів, бічні отвори, клиноподібна форма, стандар.модифікація, низькопрофільний кейдж, без стопор. Гвинт)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33180000-5: Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Стрижень інтрамедулярний плечовий , універсальний, Ø мін. ≤ 7 мм, Ø макс. ≥ 8 мм; L мін. ≤ 110 мм, L макс. ≥ 280 мм, гвинт - 4 шт. (L мін. ≤ 35 мм, L макс. ≥ 70 мм), заглушка (або компресійний гвинт) - 1 шт.	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	6 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Стрижень стегновий ретроградний, універс., Ø мін. ≤ 9 мм, Ø макс. ≥ 13 мм; L мін. ≤ 160 мм, L макс. ≥ 400 мм, гвинт - 4 шт. (L мін. ≤ 40 мм, L макс. ≥ 90 мм), заглушка(компрес.гвинт)-1шт., гвинт-стяжка-1 шт.(L мін. ≤ 40 мм, L макс. ≥ 90 мм)	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	8 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Стрижень стегновий мультифункц. - 1шт.,лівий, Ø мін. ≤ 9мм, Ø макс. ≥ 13мм; L мін. ≤ 300мм, L макс. ≥ 420мм, гвинт - 4шт.(L мін. ≤ 40мм, L макс. ≥ 80мм), заглушка (або компрес. гвинт) - 1 шт., гвинт-стяжка - 1 шт. (L мін. ≤60мм, L макс. ≥115мм).	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	9 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Стрижень стегновий мультифункц. - 1шт.,правий, Ø мін. ≤ 9мм, Ø макс. ≥ 13мм; L мін. ≤ 300мм, L макс. ≥ 420мм, гвинт - 4шт.(L мін. ≤ 40мм, L макс. ≥ 80мм), заглушка (або компрес. гвинт) - 1 шт., гвинт-стяжка - 1 шт. (L мін. ≤60мм, L макс. ≥115мм).	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	9 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Стрижень для інтрамедулярного остеосинтезу великогомілкової кістки - 1 шт. універсальний, Ø мін. ≤ 8 мм, Ø макс. ≥ 11мм; L мін. ≤ 255 мм, L макс. ≥ 390 мм, гвинт - 4 шт. (L мін. ≤ 35 мм, L макс. ≥ 70 мм), заглушка (або компресійний гвинт) - 1 шт.	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	13 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026

Стрижень стегно-великогомілковий (1 шт.), гвинти (4 шт.), заглушка — титановий сплав з анодуванням. Довжина стрижня: 600–800 мм, діаметр: 10–12 мм. Гвинти 4,5–6,5 мм, довжина 16–120 мм. Виконання: Універсальне.	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	2 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Стрижні та гвинти для проведення остеосинтезу: антиротацийний для проксим. відділу стегнової кістки, 2 гвинти, компресійний гвинт, з титаново сплаву, праве, довж.стрижня 300-420 мм, Ø 9-12 мм, гвинти Ø4,9 мм, довж.25-75 мм, довж.леза для ПФНА 75-120 мм	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	3 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Стрижні та гвинти для проведення остеосинтезу: антиротацийний для проксим. відділу стегнової кістки, 2 гвинти, компресійний гвинт, з титаново сплаву, ліве, довж. стрижня 300-420 мм, Ø 9-12 мм, гвинти Ø4,9 мм, довж.25-75 мм, довж.леза для ПФНА 75-120 мм	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	3 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Стрижні та гвинти для проведення остеосинтезу: антиротацийний для проксим. відділу стегнової кістки, 2 гвинти, компресійний гвинт, з титаново сплаву, універсальне, довж.стрижня 170-240 мм, Ø 9-12 мм, гвинти Ø4,9 мм, довж.25-75 мм, довж.леза 75-120 мм	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	3 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Система для транспедикулярної фіксації хребта: гвинт (Lmin 20 мм, Lmax 100 мм, Ømin 4 мм, max 10.5 мм) – 4 шт., балка (Ø 5.5 мм, Lmin 40 мм, Lmax 600 мм) – 2 шт., гайка – 4 шт., поперечна стяжка (Lmin 30 мм, Lmax 100 мм) – 1 шт., матеріал Ti-6Al-4V	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	3 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Система для транспедикулярної фіксації хребта: гвинт (Lmin 20 мм, Lmax 100 мм, Ømin 4 мм, max 10.5 мм) – 6 шт., балка (Ø 5.5 мм, Lmin 40 мм, Lmax 600 мм) – 2 шт., гайка – 6 шт., поперечна стяжка (Lmin 30 мм, Lmax 100 мм) – 1 шт., матеріал Ti-6Al-4V	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	3 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026

Кейдж для поперекового відділу (висота: 9 мм), (Титановий сплав), порожнини розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, без рентгенконтрасних маркерів, бічні отвори, лордотична форма, стандартна модифікація, без стопорних гвинтів	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	4 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Кейдж для поперекового відділу (висота: 11 мм), (Титановий сплав), порожнини розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, без рентгенконтрасних маркерів, бічні отвори, лордотична форма, стандартна модифікація, без стопорних гвинтів	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	4 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Кейдж для поперекового відділу (висота: 13 мм), (Титановий сплав), порожнини розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, без рентгенконтрасних маркерів, бічні отвори, лордотична форма, стандартна модифікація, без стопорних гвинтів	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	4 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Кейдж для шийного відділу висота:7мм, Титановий сплав, порожнини розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, без рентгенконтрас. маркерів, бічні отвори, клиноподібна форма, стандар.модифікація, низькопрофільний кейдж, без стопор. Гвинт	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	5 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
Кейдж для шийного відділу висота:8мм, Титановий сплав, порожнини розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, без рентгенконтрас. маркерів, бічні отвори, клиноподібна форма, стандар.модифікація, низькопрофільний кейдж, без стопор. гвинт	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	1 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026

Кейдж для шийного відділу висота:9мм, Титановий сплав, порожнини розміщення аутологічного трансплантату, зубці на поверхні, без рентгенконтрас. маркерів, бічні отвори, клиноподібна форма, стандар.модифікація, низькопрофільний кейдж, без стопор. гвинт	ДК 021:2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримання фізіологічних функцій організму	1 штука	Україна, Вінницька область, Вінниця	до 31 грудня 2026
--	---	---------	-------------------------------------	-------------------

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

Кількість учасників закупівлі:

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ФОП "КРАМАРЕНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ"	3 176 900,00 УАН з ПДВ	3 176 900,00 УАН з ПДВ	
ФОП "ДІМІТРІЄВА ОКСАНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА"	3 208 400,00 УАН з ПДВ	3 208 400,00 УАН з ПДВ	Не розглядався
ФОП "ТОКАЄВА ТЕТЯНА БОРИСІВНА"	3 213 050,00 УАН з ПДВ	3 213 050,00 УАН з ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

30.01.2026 13:55

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	02 лютого 2026
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	3 176 900,00 UAH
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "КРАМАРЕНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	61129, Україна, Харківська область, місто Харків, просп. Тракторобудівників, будинок 160б, квартира 180
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	93/24
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%