

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2026-01-29-005927-a

Дата формування звіту: 16 лютого 2026

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01984228
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Диски тест-смужки
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Азитроміцин(Сумамед) АЗТ 15 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 37435 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливості до азитроміцину	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Амікацин АМК 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45445 — Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro)	8 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026

Амоксицилін/клавуланова кислота АМО 20/10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45899 — Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	7 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Ампіцилін АМП 10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 46191 — Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Ампіцилін/сульбактам АМП 10/10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 40562 — Ампіцилін/сульбактем-диски для тестування на чутливість АВД	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Амфотерицин В (АМВ) 10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 62020 — Амфотерицин В, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Ванкоміцин ВАН 5 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59213 — Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Гентаміцин ГЕТ 10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45529 — Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	8 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Еритроміцин ЕРТ 15 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 41910 — Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину	5 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026

Ітраконазол ІТР 10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 61975 — Ітраконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Кларитроміцин КЛР 15 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45347 — Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Кліндаміцин КЛН 2 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45390 — Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Левофлоксацин ЛВФ 5 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59139 — Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Нетилміцин НЕТ 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45352 — Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	2 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Доксициклін ДОК 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 38575 — Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Нитроксолін НТР 30 мкг, № 100(Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59161 — Нітроксолін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026

Нітрофурантоїн (Фурадонін) НФР 100 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59159 — Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Оксацилін ОКС 1 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59168 — Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Офлоксацин ОФЛ 5 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59165 — Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Пеніцилін G ПЕН 1 ОД, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59172 — Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Піперацилін ПІР 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59176 — Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Тейкопланін ТПН 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59201 — Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Флуконазол ФЛУ 25 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 42830 — Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026

Левоміцетин (Хлорамфенікол) ЛЕВ 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59139 — Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	8 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Цефепім ЦФП 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 42520 — Диски для тестування на чутливість із цефепимом, IVD (діагностика in vitro)	8 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Цефтазидим ЦФЗ 10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 33568 — Цефтазидим/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Цефтобіпрол ВРР (5 мкг), № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45352 — Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Цефтріаксон ЦФА 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 44483 — Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Цефуроксим ЦУР 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 42487 — Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Ципрофлоксацин ЦИП 5 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45359 — Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026

Цефіксим ЦФК 5 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 43143 — Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Азтреонам АЗМ 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 37722 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму	2 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Лінкоміцин ЛНК 15 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59140 — Лінкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Лінезолід ЛНЗ 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59143 — Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Метронідаз МТР 5 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59149 — Метронідазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Триметоприм ТРМ 5 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59212 — Триметоприм/ сульфаметоксазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Новобіоцин NO (30 мкг), № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45352 — Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	3 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026

Оптохін, № 50 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 36085 — Оптохін/етилгідрокупреїн диференціювальний диск IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Бацитрацин (0,04), № 50 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 43042 — Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Пефлоксацин PEF (5 мкг), № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45352 — Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	3 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Тобраміцин ТОБ 10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45299 — Диски для тестування на чутливість грибів до численних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Жовч ЖОВ 3 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 42738 — Диски для тестування на чутливість жовч-ескуліну, IVD (діагностика in vitro)	4 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Іміпенем ІМП 10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 46169 — Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	4 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Цефоперазон/сульбактам ЦФР 75/30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 46006 — Цефоперазону/і сульбактамові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	4 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026

Ломефлоксацин ЛМФ 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59144 — Ломефлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Цефтазидим/авібактам ЦФЗ 10/4 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 33568 — Цефтазидим/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	4 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Цефтаролін СРТ (5 мкг), № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 61968 — Цефтаролін, мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Меропенем МЕР 10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59147 — Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Фосфоміцин ФОС 50 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 41655 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливості фосфоміцину	7 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Гатифлоксацин ГАТ 5 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45352 — Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	3 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Моксифлоксацин МОК 5 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59153 — Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026

Фурамаг ФРМ 300 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45352 — Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	4 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Цефоперазон ЦФР 75 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 46006 — Цефоперазону/ сульбактамові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	6 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Клотримазол КЛО 10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 62022 — Клотримазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Колістин КЛС 10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45736 — Колістин сульфат, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Поліміксин В ПЛМ 300 ОД, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59179 — Поліміксин В, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Дорипенем DOR (10 мкг), № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 42426 — Дорипенем, мінімальна інгібувальна концентрація, IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Ертапенем ЕРП 10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45352 — Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026

Рокситроміцин RXT (15 мкг), № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59185 — Рокситроміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Цефотаксим ЦФТ 5 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 46005 — Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Рифампіцин РИФ 5 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59183 — Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	1 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Сечові тест смужки на 11 параметрів Dialab (Код НК 031:2024 - W0101060205 багатокомпонентні тест-смужки для аналізу сечі (автоматизованого))	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 54514 — Численні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	60 пакування	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Тетрациклін ТЕТ 30 мкг, № 100(Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59204 — Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	3 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Міноциклін MN (30 мкг), № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45352 — Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	4 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Цефазолін ЦЕФ 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 40755 — Диск IVD (діагностика in vitro) для діагностики чутливості до цефазоліну	5 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026

Цефалексин ЦФЛ 30 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 37371 — Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливості до цефалексину	3 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Цефокситин Фох (30 мкг), № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 38720 — Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	2 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Норфлуксацин НОР 10 мкг, № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 59162 — Норфлуксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	5 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026
Метицилін МЕТ (5 мкг), № 100 (Код НК 031:2024 - W0104080503 тестування антимікробної чутливості (ast) в ручному режимі - смужки / касети / галереї)	ДК 021:2015: 33694000-1 — Діагностичні засоби НК 024:2023: 45352 — Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	3 флакон	82200 , Україна, Львівська область, Трускавець, ВУЛИЦЯ ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62	до 31 грудня 2026

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за товар проводяться Замовником за фактом отримання товару, на умовах відстрочки платежу терміном до 15 банківських днів з дати отримання товару (партії товару).	Післяплата	15	Банківські	100
Дата подання заявки	Строк поставки товару: до 31 грудня 2026 року, протягом 5-ти календарних днів з моменту замовлення. При поставці товару Постачальник повинен надавати копії документів що засвідчують якість товару.	Повторювана поставка	5	Календарні	100

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 29 січня 2026 11:36

**Кількість учасників закупівлі:** 1

<b>Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)</b>	<b>Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)</b>	<b>Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону</b>	<b>Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону</b>
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БУРЯ РОЗА МИКОЛАЇВНА	155 409,00 UAH з ПДВ	155 409,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:** 09.02.2026 11:24

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Дата укладення договору про закупівлю:** 16 лютого 2026

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** 155 409,00 UAH

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БУРЯ РОЗА МИКОЛАЇВНА

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, ВУЛИЦЯ ГРОМАДЯНСЬКА, будинок 8

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** Субпідрядник не залучається

**Ідентифікатор договору:** 86

**Застосовані критерії оцінки:** Ціна - 100%